

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.6	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC001 瑞景国际(一期/二期)	YGEC002 文馨花苑	YGEC003 桥西苑	YGEC004 复兴西苑	YGEC005 复兴南苑	YGEC006 复兴园
游离余氯	≥0.05	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.26	0.26	0.20	0.20	0.18	0.14
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.84	7.78	7.73	7.80	7.78	7.80
备注							

填报人:

填报日期: 2024.11.8

审核人:

审核日期: 2024.11.8

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.6	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC007	YGEC008	YGEC009	YGEC010	YGEC011	YGEC012
		丽岛新苑	璟湖广场	香缇郡	汇锦水岸城西区(一期)	花语馨苑	凤凰左岸
游离余氯	≥0.05	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.23	0.25	0.19	0.20	0.22	0.30
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.79	7.75	7.68	7.71	7.77	7.78
备注							

填报人:



填报日期: 2024.11.8

审核人:



审核日期: 2024.11.8



南京远古水业股份有限公司检测中心

编号: YGJC-BD-A-C-8
第 3 页共 10 页

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.6	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC013	YGEC014	YGEC015	YGEC016	YGEC017	YGEC018
		雨荷苑一期	雨荷苑二期(20-37栋)	汇锦水岸城东区(二期)	茉莉北苑	清香雅苑	兰荷苑
游离余氯	≥0.05	0.50	0.40	0.50	0.20	0.30	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.24	0.24	0.15	0.23	0.18	0.48
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.78	7.74	7.71	7.75	7.73	7.74
备注							

填报人: 武立

填报日期: 2024.11.8

审核人: 崔彤

审核日期: 2024.11.8





二次供水汇总表

送样时间	2024.11.6	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC019 幸福城东区	YGEC020 龙海骏景一期 (1-18 栋)	YGEC021 莉湖花园	YGEC022 雨庭花园	YGEC023 沿河花园	YGEC024 莉湖春晓南苑
游离余氯	≥0.05	0.20	0.30	0.10	0.30	0.10	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.26	0.16	0.25	0.19	0.34	0.18
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.78	7.76	7.68	7.75	7.81	7.75
备注							

填报人: 袁立

填报日期: 2024.11.8

审核人: 崔彤

审核日期: 2024. 11. 8

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.6	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC025	YGEC026	YGEC027	YGEC028	YGEC029	YGEC030
		河畔家园 A 区	河畔家园 B 区	河畔家园 C 区	文石雅苑	锦绣家园	汇锦水岸城东区(三期)
游离余氯	≥0.05	0.10	0.20	0.30	0.10	0.10	0.10
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.28	0.18	0.21	0.16	0.25	0.22
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.63	7.68	7.72	7.82	7.71	7.79
备注							

填报人: 武自

填报日期: 2024.11.8

审核人: 崔彤

审核日期: 2024.11.8

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.7	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC031 新都雅苑西区	YGEC032 茉莉苑南园	YGEC033 龙湖御景	YGEC034 华城名府	YGEC035 欧风花苑	YGEC036 五街坊
游离余氯	≥0.05	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.20	0.19	0.30	0.25	0.22	0.20
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	我曾经	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.74	7.84	7.74	7.68	7.78	7.87
备注							

填报人: 武志东

填报日期: 2024.11.9

审核人: 崔彤

审核日期: 2024.11.9



南京远古水业股份有限公司检测中心

编号: YGJC-BD-A-C-8

第 7 页共 10 页

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.7	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC037	YGEC038	YGEC039	YGEC040	YGEC041	YGEC042
		石林中心城	博雅华庭	七里楠	荊湖春晓北苑	幸福城西区（东）	幸福城西区（西）
游离余氯	≥0.05	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.19	0.17	0.21	0.38	0.20	0.23
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.71	7.83	7.80	7.66	7.86	7.83
备注							

填报人: 袁 志 杰

填报日期: 2024.11.9

审核人: 崔 彤

审核日期: 2024.11.9

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.7	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC043	YGEC044	YGEC045	YGEC046	YGEC047	YGEC048
		城东新苑一期 A 区	凤凰西府	冠城大通蓝郡(松苑)	文熙楠苑(金陵学府)	城东新苑一期 B 区	文墨花苑
游离余氯	≥0.05	0.10	0.30	0.20	0.20	0.05	0.10
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.42	0.38	0.35	0.51	0.20	0.20
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.86	7.84	7.73	7.74	7.81	7.76
备注							

填报人:

填报日期: 2024.11.9

审核人:

审核日期: 2024.11.9

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.7	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC049	YGEC050	YGEC051	YGEC052	YGEC053	YGEC054
		龙海骏景二期	荔湖春晓东苑	城东新苑二期	华港雅园西区	东城丽景	荣城东苑
游离余氯	≥0.05	0.05	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.27	0.36	0.29	0.39	0.29	0.26
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.75	7.81	7.79	7.75	7.75	7.75
备注							

填报人: 袁立

填报日期: 2024.11.9

审核人: 崔彤

审核日期: 2024.11.9



二次供水汇总表

送样时间	2024.11.7	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC055	YGEC056	YGEC057	YGEC058	YGEC059	YGEC060
		荣城北苑	龙海骏景三期	鹭岛南苑	欢乐广场	龙津广场 A 区	龙津广场 C 区
游离余氯	≥0.05	0.20	0.10	0.05	0.05	0.40	0.40
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.23	0.29	0.40	0.21	0.20	0.20
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.79	7.74	7.78	7.73	7.69	7.70
备注							

填报人: 袁自

填报日期: 2024.11.9

审核人: 崔彤

审核日期: 2024.11.9

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.8	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC061	YGEC062	YGEC063	YGEC064	YGEC065	YGEC066
		荣城南苑	荣华府(一期)	华港雅园东区	冠城大通蓝郡(竹苑)	新都雅苑东区	盛华府
游离余氯	≥0.05	0.10	0.10	0.40	0.10	0.10	0.10
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.27	0.17	0.25	0.26	0.21	0.20
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.85	7.80	7.76	7.82	7.78	7.77
备注							

填报人: 武志

填报日期: 2024.11.11

审核人: 崔彤

审核日期: 2024.11.11

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.8	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC067	YGEC068	YGEC069	YGEC070	YGEC071	YGEC072
		荣城中苑	理想商业中心	华港雅园 D 区	城东新苑三期	中岛花园	珑翠芳庭
游离余氯	≥0.05	0.20	0.20	0.40	0.20	0.10	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.19	0.14	0.23	0.49	0.33	0.23
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.87	7.83	7.77	7.84	7.84	7.75
备注							

填报人: 袁立

填报日期: 2024.11.11

审核人: 崔彤

审核日期: 2024.11.11

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.8	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC073	YGEC074	YGEC076	YGEC077	YGEC078	YGEC079
		蒋湾花园 A 区	蒋湾花园 B 区	东骏悦府	城东新苑四期	合悦花苑	龙湖天街
游离余氯	≥0.05	0.20	0.40	0.10	0.10	0.40	0.30
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.33	0.39	0.26	0.36	0.19	0.22
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.78	7.74	7.81	7.86	7.85	7.77
备注							

填报人: 武志达

填报日期: 2024.11.11

审核人: 崔彤

审核日期: 2024.11.11

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.8	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC080	YGEC081	YGEC083	YGEC084	YGEC085	YGEC090
		荣城熙苑	天赐佳园	龙池御府	冠城大通梅苑	鹭岛北苑	景瑞熙棠府北园
游离余氯	≥0.05	0.10	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.20	0.60	0.28	0.30	0.12	0.17
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.87	7.77	7.84	7.79	7.66	7.77
备注							

填报人: 

填报日期: 2024.11.11

审核人: 

审核日期: 2024.11.11

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.8	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC093	YGEC096	YGEC101	YGEC102	YGEC103	YGEC106
		和棠瑞府	文锋佳苑	紫晶广场一区	紫晶广场四区	华尔新苑	金域豪庭
游离余氯	≥0.05	0.30	0.10	0.20	0.30	0.20	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.23	0.26	0.28	0.18	0.19	0.15
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.80	7.83	7.80	7.82	7.78	7.83
备注							

填报人:



填报日期: 2024.11.11

审核人:



审核日期: 2024.11.11

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.8	检测地点名称				
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC107	YGEC116	YGEC118	YGEC119	YGEC120
		盛棠苑	黄木桥泵站	龙池映园	姚庄 3#地块	龙湖兴邦揽境
游离余氯	≥0.05	0.30	0.30	0.20	0.10	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.57	0.39	0.36	0.25	0.21
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.74	7.90	7.95	7.89	7.83
备注						

填报人:

填报日期: 2024.11.11

审核人:

审核日期: 2024.11.11

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.12	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC075	YGEC082	YGEC086	YGEC087	YGEC088	YGEC089
		欢乐广场 B 区	尊华府	机场噪音区经适房 (棠新苑)	海莉花园	沿河花园二期	景瑞熙棠府南园
游离余氯	≥0.05	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.22	0.28	0.21	0.29	0.45	0.25
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.56	7.74	7.74	7.78	7.74	7.89
备注							

填报人:

填报日期: 2024. 11. 14

审核人:

审核日期: 2024. 11. 14

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.12	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC091	YGEC092	YGEC094	YGEC095	YGEC097	YGEC098
		蓝湖庭北园	棠城商业广场	化工商贸城	龙池花园	金都悦园一期	金都悦园二期
游离余氯	≥0.05	0.20	0.30	0.40	0.20	0.30	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.22	0.19	0.28	0.24	0.19	0.28
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.72	7.77	7.71	7.74	7.76	7.78
备注							

填报人:



填报日期: 2024. 11. 14

审核人:



审核日期: 2024. 11. 14

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.12	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC099	YGEC100	YGEC104	YGEC105	YGEC108	YGEC109
		钻石华府	金宁广场	方洲西苑	名门花园	德邑花园	冠城大通一期
游离余氯	≥0.05	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.26	0.21	0.31	0.32	0.23	0.20
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.80	7.83	7.79	7.82	7.77	7.78
备注							

填报人:

填报日期: 2024. 11. 14

审核人:

审核日期: 2024. 11. 14

二次供水汇总表

送样时间	2024.11.12	检测地点名称					
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC110	YGEC112	YGEC113	YGEC114	YGEC115	YGEC117
		冠城大通二期	龙池翠洲	长河郡	化工商贸城(画家村)	珠港花苑	万达广场
游离余氯	≥0.05	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.25	0.20	0.15	0.27	0.23	0.25
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.54	7.68	7.67	7.79	7.80	7.79
备注							

填报人: 刘

填报日期: 2024. 11. 14

审核人: 崔彤

审核日期: 2024. 11. 14



二次供水汇总表

送样时间	2024.11.12	检测地点名称				
检测项目	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)	YGEC111	YGEC227	YGEC228	YGEC229	YGEC230
		茉莉苑	观塘和府	蓝湖庭南园	上棠颐和府	致云府
游离余氯	≥0.05	0.20	0.20	0.40	0.40	0.20
色度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无
臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无
浑浊度	≤1	0.35	0.27	0.23	0.21	0.24
菌落总数	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
pH 值	[6.5,8.5]	7.74	7.81	7.56	7.60	7.56
备注						

填报人: 袁小

填报日期: 2024. 11. 14

审核人: 崔彤

审核日期: 2024. 11. 14